

Release Notes kim+ 1.5.0.14

Dokumentversion:	1.0
Produktversion:	1.5.0.14
Stand:	24.10.2024
Status:	Freigegeben

Inhaltsverzeichnis

1	Diese Release Notes gelten für folgende Versionen.....	3
2	Neue und geänderte Funktionen.....	4
3	Behobene Fehler.....	6
4	Geänderte und neue Dokumente.....	8
5	Zusätzliche Hinweise.....	9

1 Diese Release Notes gelten für folgende Versionen

Produktversion

- kim+: 1.5.0.14

Komponentenversion

- kim+ Clientmodul: 1.5.2.18

2 Neue und geänderte Funktionen

Ticket-ID	Beschreibung	Modul
KIM-7481	<p>Malware Protection</p> <p>Die Malware Protection ist nun vollständig integriert und ermöglicht durch Schnittstellen (ClamAV oder ICAP) die Anbindung eines bereits vorhandenen Virenschutz.</p>	– kim+ Clientmodul
KIM-7473	<p>Neue Property für Requests und Responses verfügbar</p> <p>Eine neue Property „clientmodul.core.log.requests“ ist verfügbar. Durch das Aktivieren dieser Property werden alle HTTP-Requests und Responses automatisch in einem separaten Log geschrieben.</p>	– kim+ Clientmodul
KIM-7201	<p>Migration der KIM-Version beim E-Mail-Empfang</p> <p>Die KIM-Version Ihres Accounts wird nun zu kim+ 1.5 migriert, sobald eine Verbindung zum E-Mail-Abruf aufgebaut wird.</p>	– kim+ Account Manager – kim+ Clientmodul
KIM-7031	<p>Username mit * in Verbindungsstring</p> <p>Im Username können Sie jetzt ein „*“ als E-Mail-Server angeben. Dadurch wird der E-Mail-Server anhand der Domäne ermittelt.</p>	– kim+ Clientmodul

Tabelle 1: Neue Funktionen

Ticket-ID	Beschreibung	Modul
KIM-7247	<p>Registrierung im Fachdienst optimiert</p> <p>Eine Registrierung ist nun auch möglich, wenn der Fachdatensatz im VZD bereits vorhanden ist. Die Softwarebibliotheken wurden aktualisiert, um die Sicherheit der Applikation zu verbessern.</p>	– kim+ Account Manager
KIM-7155	<p>Erweiterung der HSK-Kompatibilität</p> <p>Die HSK-Kompatibilität wurde erweitert, um die folgenden Anforderungen zu erfüllen:</p>	– kim+ Clientmodul

Tabelle 2: Geänderte Funktionen

Ticket-ID	Beschreibung	Modul
	<ul style="list-style-type: none">- Vereinfachung des Fingerprint-Abgleichs durch ein Vergleichstool (A_24796)- Individuelles Schlüsselmaterial für TLS-Verbindungen (KOM-LE-A_2301-03)- Vertrauenswürdige Konnektor-Serverzertifikate (A_24332)- Einheitliche Darstellung des Fingerprint-Abgleichs (A_24795)- Verbindungsaufbau mit dem Konnektor mit TLS (KOM-LE-A_2070-01 und KOM-LE-A_2070)	

Tabelle 2: Geänderte Funktionen

3 Behobene Fehler

Ticket-ID	Beschreibung	Modul
KIM-7832	Der Header Content-Type wird beim Versand einer E-Mail nun nicht mehr verändert.	– kim+ Clientmodul
KIM-7635	Folding der inneren und äußeren KIM-E-Mail ist jetzt identisch.	– kim+ Clientmodul
KIM-7569	Mime-Body-Parts behalten jetzt ihr ursprüngliches Content-Transfer-Encoding bei, wenn eine E-Mail verschickt wird.	– kim+ Clientmodul
KIM-7506	Bei einer fehlgeschlagenen Integritätsprüfung wird jetzt der originale Absender sowie der originale Betreff verwendet.	– kim+ Clientmodul
KIM-7382	Das kim+ Clientmodul kündigt jetzt nicht mehr die E-Mail-Größe an den E-Mail-Server an.	– kim+ Clientmodul
KIM-7365	Die Fehlermeldungen bei invalidem JWT in der I_AccountManager_Service API sind nun einheitlich.	– kim+ Account Manager
KIM-7315	Sie können nun SMTP- und POP3-Benutzernamen mit einem „*“ als Konnektor-ID angeben, ohne dass es zu Problemen kommt. Das kim+ Clientmodul verwendet in diesem Fall den Standard-Konnektor.	– kim+ Clientmodul
KIM-7289	Sie können im kim+ Self-Service-Portal jetzt nach Verträgen über die E-Mail-Adresse suchen, ohne eine kim+ Version eingeben zu müssen.	– kim+ SSP
KIM-7288	Nach Änderungen an einer Domäne geht die Nutzungszuordnung nun nicht mehr verloren.	– kim+ SSP
KIM-6631	Die Java-Laufzeitumgebung auf Bellsoft wurde auf die Version 11.0.23+12 aktualisiert. Das macOS-Icon im Dock wurde entfernt. Damit blockiert das kim+ Clientmodul den Neustart/Shutdown unter MacOS nicht mehr.	– kim+ Clientmodul

Tabelle 3: Behobene Fehler

Ticket-ID	Beschreibung	Modul
KIM-6298	Vor einer Installation des kim+ Clientmoduls wird jetzt auf Linux-Systemen versucht, den Clientmodul-Prozess zu beenden.	– kim+ Clientmodul

Tabelle 3: Behobene Fehler

4 Geänderte und neue Dokumente

Dokument	Beschreibung	Dokumentenversion zum Release
kim+ Handbuch Self Service Portal	Erläutert die Nutzung des Serviceportals für Anbieter (bzw. kim+ Kunden)	1.5.0.14
kim+ Integratorhandbuch	Erläutert Integrationsszenarien und Schnittstellen zur Integration von kim+ in andere Software-Pakete	1.5.0.14
kim+ Produktbeschreibung	Erläutert die Funktionen des Produktes kim+	1.5.0.14
kim+ Administrationsmodul	Erläutert die Funktionen des kim+ Administrationsmoduls	1.5.0.14
kim+ Clientmodul als Applikation	Erläutert die Inbetriebnahme und Konfiguration des Clientmoduls als Applikation	1.5.0.14
kim+ Clientmodul als Dienst	Erläutert die Inbetriebnahme und Konfiguration des Clientmoduls als Dienst	1.5.0.14
kim+ Clientmodul Headless Linux	Erläutert die Inbetriebnahme und Konfiguration des Clientmoduls unter Debian Linux (Headless)	1.5.0.14
kim+ Clientmodul im Docker	Erläutert die Inbetriebnahme und Konfiguration des Clientmoduls in Docker	1.5.0.14
kim+ Einrichtung E-Mail-Accounts im E-Mail-Programm	Erläutert die Konfiguration in den E-Mail-Clients Thunderbird und Outlook sowie die Anbindung des VZD	1.5.0.14

Tabelle 4: Geänderte Dokumente

5 Zusätzliche Hinweise

Die Release Notes auf der RU gelten vorbehaltlich der erfolgreichen Testung.