



kim+
KOMMUNIKATION
IM MEDIZINWESEN

Release Notes kim+ 1.5.5.2

Dokumentenversion:	1.0
Produktversion:	1.5.5.2
Stand:	19.05.2026
Status:	Freigegeben

Inhaltsverzeichnis

1	Diese Release Notes gelten für folgende Versionen.....	3
2	Zusammenfassung.....	4
3	Neue und geänderte Funktionen.....	5
4	Behobene Fehler.....	6
5	Geänderte und neue Dokumente.....	8
6	Zusätzliche Hinweise.....	9
7	Tabellenverzeichnis.....	10

1 Diese Release Notes gelten für folgende Versionen

Produktversion

- kim+: 1.5.5.2

Komponentenversion

- kim+ Clientmodul: 1.5.5.2

2 Zusammenfassung

Mit kim+ Release 1.5.5.2 werden KIM Clientmodul und Fachdienst auf den vorgesehenen Zulassungsstand weiterentwickelt. Dabei werden ausgewählte funktionale und technische Anpassungen zur Erfüllung der aktuellen Spezifikationsanforderungen KIM 1.5.5 umgesetzt.

Die Anforderungen im Zusammenhang mit der Absenderintegrität sowie weitere darüber hinausgehende Spezifikationserweiterungen sind nicht Bestandteil dieses Releases und werden in diesem Versionsstand noch nicht umgesetzt. Der vorliegende Release konzentriert sich damit auf die für den aktuellen Auslieferungsumfang vorgesehenen Anpassungen.

3 Neue und geänderte Funktionen

HINWEIS

Keine

4 Behobene Fehler

Ticket-ID	Beschreibung	Modul
KIM-9982	Änderungen an Konnektor-Client-Zertifikaten zeigt das kim+ Clientmodul nun direkt ohne Neustart.	kim+ Clientmodul
KIM-9980	Das kim+ Clientmodul lehnt Fehler-E-Mails zur Zertifikatserneuerung aufgrund eines inkorrekten MAIL FROM nun nicht mehr ab, sondern setzt den Absender korrekt, sodass die Zustellung erfolgt.	kim+ Clientmodul
KIM-9753	Bei fehlendem Zertifikat im Verzeichnisdienst spielt das kim+ Clientmodul nun aussagekräftige Fehlermeldungen in REST API und Frontend aus.	kim+ Clientmodul
KIM-9752	Bei der Account-Registrierung spielt das kim+ Clientmodul nun aussagekräftige Fehlermeldungen aus, wenn kein Eintrag im Verzeichnisdienst vorhanden ist.	kim+ Clientmodul
KIM-9751	Bei fehlendem VZD-Eintrag des Absenders bricht das kim+ Clientmodul den Versand nun mit einer korrekten Fehlermeldung ab.	kim+ Clientmodul
KIM-9696	Das kim+ Clientmodul übergibt E-Mail-Adressen im MAIL FROM-Command nun korrekt gemäß RFC 5321.	kim+ Clientmodul
KIM-9569	Das kim+ Clientmodul ersetzt invalide RSA-Zertifikate (Fachdienst) nun ordnungsgemäß durch neue ECC-Zertifikate.	kim+ Clientmodul
KIM-9542	Für Zertifikatsvalidierungen verwendet das kim+ Clientmodul nun den im Kontext gewählten Konnektor anstatt fälschlicherweise immer der Default-Konnektor.	kim+ Clientmodul
KIM-9380	Fehlermeldungen verschieben das Textfeld für Abwesenheitsnotizen nun nicht mehr seitlich, sondern liegen über dem Textfeld.	kim+ Clientmodul
KIM-9287	Unter macOS startet das kim+ Clientmodul nun automatisch nach der Installation bzw. nach Updates.	kim+ Clientmodul

Tabelle 1: Behobene Fehler

Ticket-ID	Beschreibung	Modul
KIM-9223	Das kim+ Clientmodul setzt nun nach der Installation oder nach einem Update die korrekt konfigurierte Netzmaske für die Fachdienst-Route	kim+ Clientmodul
KIM-9137	Das kim+ Clientmodul setzt für Zeilenumbrüche bei SMTP- und POP3-Kommandos nun durchgehend RFC-konform CRLF (\r\n).	kim+ Clientmodul
KIM-9033	Bei nicht erlaubten Domänen spielt das kim+ Clientmodul nun sprechende und klare Fehlermeldungen aus.	kim+ Clientmodul
KIM-8867	Unter macOS protokolliert das kim+ Clientmodul bei fehlgeschlagener Registrierung Service Discovery, Namensauflösung und Verbindungsfehler nun ordnungsgemäß.	kim+ Clientmodul
KIM-8758	Ein fehlendes <code>SentDate</code> in E-Mails führt nun nicht mehr zu einem NullPointer im Virensan und beeinträchtigt damit auch nicht mehr den Empfang von E-Mails.	kim+ Clientmodul
KIM-8619	Die REST API beachtet nun Passwortregeln für BasicAuth und die Absicherung für externe Zugriffe ist nun verbindlich.	kim+ Clientmodul
KIM-8618	Unter macOS funktioniert der Versand von KAS-E-Mails nun unabhängig von der eingestellten Systemsprache.	kim+ Clientmodul
KIM-8120	Das kim+ Clientmodul entschlüsselt E-Mails beim POP3-Empfang nun vorrangig mit ECC. Nur wenn dies nicht gelingt, versucht es alternativ den Weg über RSA-Zertifikate.	kim+ Clientmodul

Tabelle 1: Behobene Fehler

5 Geänderte und neue Dokumente

HINWEIS

Das kim+ Anwenderhandbuch wird ab sofort für Sie in Einzeldokumente unterteilt.

Dokument	Beschreibung	Dokumentenversion zum Release
kim+ Handbuch Self Service Portal	Erläutert die Nutzung des Serviceportals für Anbieter (bzw. kim+ Kunden)	1.5.5.2
kim+ Integratorhandbuch	Erläutert Integrationsszenarien und Schnittstellen zur Integration von kim+ in andere Software-Pakete	1.5.5.2
kim+ Produktbeschreibung	Erläutert die Funktionen des Produktes kim+	1.5.5.2
kim+ Administrationsmodul	Erläutert die Funktionen des kim+ Administrationsmoduls	1.5.5.2
kim+ Clientmodul als Applikation	Erläutert die Inbetriebnahme und Konfiguration des Clientmoduls als Applikation	1.5.5.2
kim+ Clientmodul als Dienst	Erläutert die Inbetriebnahme und Konfiguration des Clientmoduls als Dienst	1.5.5.2
kim+ Clientmodul Headless Linux	Erläutert die Inbetriebnahme und Konfiguration des Clientmoduls unter Debian Linux (Headless)	1.5.5.2
kim+ Clientmodul im Docker	Erläutert die Inbetriebnahme und Konfiguration des Clientmoduls in Docker	1.5.5.2
kim+ Einrichtung E-Mail-Accounts im E-Mail-Programm	Erläutert die Konfiguration in den E-Mail-Clients Thunderbird und Outlook sowie die Anbindung des VZD	1.5.5.2
How to migrate	Erläutert die Migration von kim+ 1.0 auf kim+ 1.5	1.5.5.2

Tabelle 2: Geänderte Dokumente

6 **Zusätzliche Hinweise**

Die Release Notes auf der RU gelten vorbehaltlich der erfolgreichen Testung.

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Behobene Fehler.....	6
Tabelle 2:	Geänderte Dokumente.....	8