

Release Notes kim+ 1.5.0.9

Dokumentversion:	1.5.0.9
Produktversion:	1.5.0.9
Stand:	22.04.2024
Status:	Freigegeben

1 Behobene Fehler

Ticket-ID	Beschreibung	Modul
KIM-4380	In der Änderungshistorie im Self Service Portal (SSP) wird nun auch der Name des Users gespeichert, der die Änderungen im Self Service Portal (SSP) vorgenommen hat.	kim+ Self Service Portal (SSP)
KIM-5948	Bei der Registrierung erscheint nun ein Hinweis, wenn kein Basisdateneintrag im VZD zur ausgewählten Karte existiert.	– Account Manager – kim+ Clientmodul
KIM-6298	Vor einer Installation des kim+ Clientmoduls wird jetzt auf Linux-Systemen versucht, den Clientmodul-Prozess zu beenden.	kim+ Clientmodul
KIM-6442	Der Login an der Account-Manager-Oberfläche ist jetzt nur noch mit einem KIM 1.0-Account möglich.	Account Manager
KIM-6448	Bei der Migration von KIM 1.0 auf einen KIM 1.5 Account wird jetzt die öffentliche Kontakt-E-Mail-Adresse des Accounts aus dem System entfernt.	– Account Manager – Self Service Portal (SSP)
KIM-6537	Die KIM 1.5 Rest-APIs des Account-Managers (I_AccountManager_Service, I_AccountLimit_Service) sind jetzt nur noch mit serverseitigem TLS abgesichert.	Account Manager
KIM-6558	Das alte Passwort darf nicht mehr Bestandteil des neuen Passworts sein.	– kim+ Clientmodul – Account Manager
KIM-6559	Für die Wartezeit, die während einer Registrierung auftreten kann, erhalten Sie nun Feedback in Form eines Warte-Spinners.	kim+ Clientmodul
KIM-6695	Upgrade des Clientmoduls auf Apache James 3.8.0. Die SMTP- und POP3-Bibliotheken wurden auf eine neue Version angehoben. Die Jetty-Server wurde von Version 3 auf Version 4 angehoben.	kim+ Clientmodul
KIM-6754	Die DNS-Fehler-Nachrichten beinhalten jetzt nicht mehr die komplette ursprüngliche E-Mail mit den großen Anhängen, sondern nur noch eine leere E-Mail mit den kopierten Headern.	kim+ Clientmodul

Tabelle 1: Behobene Fehler

Ticket-ID	Beschreibung	Modul
KIM-6775	Bei der Aktualisierung eines Konnektors per Rest-API sind ID und URL sind jetzt optionale Parameter. Diese optionalen Parameter werden, wenn nicht übergeben, ignoriert.	kim+ Clientmodul
KIM-6776	Die Konnektor-Konfigurationen können nun nicht mehr über Rest-Endpoint /config/ geändert oder abgerufen werden.	kim+ Clientmodul
KIM-6893	Der Rest-Endpoint /keystore/generateServerCert wurde angepasst.	kim+ Clientmodul
KIM-6907	Die DNS-Lookups werden nun auch geloggt, wenn das Ergebnis aus dem Cache genommen wird.	kim+ Clientmodul
KIM-6913	Folgende Optimierungen haben wir für Sie durchgeführt: <ul style="list-style-type: none"> – Der Speicherverbrauch des kim+ Clientmoduls wurde optimiert. – Der System-Tray-Menüpunkt wurde hinzugefügt, der den aktuell belegten Speicher anzeigt. – Der Debuglog lässt sich jetzt per UI aktivieren. 	kim+ Clientmodul
KIM-6956	Wenn E-Mail-Daten gelöscht werden, wird nun kein leeres Verzeichnis mehr zurückgelassen.	KAS (KIM Attachment Service)
KIM-6959	Wenn KAS hinter dem LoadBalancer läuft, wird nun die Enduser-IP geloggt und nicht die LoadBalancer-IP.	KAS (KIM Attachment Service)
KIM-6962	Im kim+ Clientmodul kann jetzt das TLS-Server-Zertifikat des kim+ Clientmoduls per UI verwaltet werden.	kim+ Clientmodul
KIM-6963	Im kim+ Clientmodul kann jetzt das TLS-Server-Zertifikat des kim+ Clientmoduls per Rest-API verwaltet werden.	kim+ Clientmodul
KIM-6965	Lang andauernde POP3-Abrufe von großen E-Mails halten nun die POP3-Verbindung offen und laufen nicht mehr in einen Timeout.	kim+ Clientmodul
KIM-7007	Die Probleme mit bestimmten Sonderzeichen in den Passwörtern wurden nun behoben.	– Account Manager – kim+ Clientmodul
KIM-7071	Die DSS-Cipher-Suiten werden vom Clientmodul nun nicht mehr genutzt.	kim+ Clientmodul

Tabelle 1: Behobene Fehler

Ticket-ID	Beschreibung	Modul
KIM-7072	Die Unterstützung von DSS-Cipher-Suiten wurde entfernt.	KAS (KIM Attachment Service)
KIM-7086	Die Konnektor-Kommunikation wird jetzt ins Debug-Log geschrieben.	kim+ Clientmodul
KIM-7120	Die KIM-Account-Version wurde in die Vertragssuche aufgenommen.	Self Service Portal (SSP)
KIM-7121	Die KIM-Account-Version wurde in die Konto-Detailansicht aufgenommen.	Self Service Portal (SSP)
KIM-7124	Die KIM-Account-Version wurde in den Accountbericht aufgenommen.	Self Service Portal (SSP)
KIM-7138	Eine Deregistrierung ist nun auch dann möglich, wenn der Basisdateneintrag im VZD gelöscht wurde.	Account Manager
KIM-7165	Eine inkorrekte Konnektor-URL in der Konfiguration sorgt nun nicht mehr für Abstürze.	kim+ Clientmodul
KIM-7178	Die Unattended-Installation (Parameter "-q") überschreibt nun die vorhandene Konfiguration nicht mehr.	kim+ Clientmodul
KIM-7190	Die Zertifikatsprüfergebnisse des Konnektors werden jetzt bis zu einem Tag zwischengespeichert.	kim+ Clientmodul
KIM-7192	Stabilitätsverbesserungen der KIM 1.0 Registrierung und darin vorhandener Sonderzeichen.	Account Manager
KIM-7193	Ein auf einer HBA registrierter E-Mail-Account wird nicht mehr beim E-Mail-Versand zu kim+ 1.5 migriert. Dadurch wird der E-Mail-Versand bei einer fehlgeschlagenen Migration zu kim+ 1.5 nicht mehr abgebrochen.	kim+ Clientmodul

Tabelle 1: Behobene Fehler

2 Zusätzliche Hinweise

Die Release Notes auf der RU gelten vorbehaltlich der erfolgreichen Testung.

© Arvato Systems. Alle Rechte vorbehalten.